



We create chemistry

Solutions pour le gazon

Votre guide pour un
gazon sain et de qualité.



Xzemplar^{MD}

Fongicide

La nouvelle référence pour la maîtrise de la brûlure en plaques.

La partie est terminée pour la brûlure en plaques. Avec le fongicide **Xzemplar^{MD}**, le temps où vous deviez traiter les allées et les verts à tous les 10 ou 14 jours contre cette maladie est révolu. Ce fongicide, le meilleur de sa catégorie, fait disparaître immédiatement la brûlure en plaques et procure une activité résiduelle parmi les plus durables de l'industrie—allant jusqu'à 28 jours.

Le fongicide **Xzemplar** possède des propriétés autant préventives que curatives pour garder les allées, les tertres et les verts exempts de brûlure en plaques. **Xzemplar** rehausse le niveau de jeu pour supprimer l'une des maladies les plus graves du gazon, ce qui en fait la solution par excellence pour les surintendants de tout le pays.

Traitement préventif contre la brûlure en plaques avec le fongicide Xzemplar



Non traité

Essai de 21 jours Source: University of Wisconsin, 2014



Xzemplar 8,3 mL/100m²

Traitement curatif contre la brûlure en plaques avec le fongicide Xzemplar



Non traité

Source: Université du Connecticut, le 3 septembre 2013, 4 JAT



Xzemplar 8,3 mL/100m²

Ingrédient actif

Fluxapyroxade – 300 g/L

Classe de fongicide

SDHI ou inhibiteurs de la succinate déshydrogénase (Groupe 7)

Préparation

Suspension concentrée (SC)

Conditionnement

2 bidons de 2,02 L
(1 bidon traite de 2,4 à 3 hectares)

Mot indicateur

Renferme l'allergène soya

N'utiliser que sur les terrains de golf.

Maladies maîtrisées présentement inscrites sur l'étiquette du Fongicide Xzemplar


Maladie	Intervalle d'application (jours)	Plage de doses (ml/100 m ²)
Brûlure en plaques*	14 – 21	6,7
Brûlure en plaques*	21 – 28	8,3
Brunissure annulaire*	21 – 28	8,3
Cercle de fées/ Rond de sorcière *	21 – 28	8,3
Moisissure rose des neiges (répression)	Une seule application en automne, avant la neige	8,3
Plaque brune rhizoctone	14 – 21	6,7
Plaque estivale*	21 – 28	8,3
Plaque nivéale (<i>fusarienne</i>) (répression)	Une seule application en automne, avant la neige	8,3
Taches foliaires	21 – 28	8,3

* Consulter l'étiquette du produit pour des instructions supplémentaires.

Redistribution continue dans la plante

La chimie unique du fongicide **Xzemplar** lui confère des propriétés préventives et curatives. En plus de se lier fortement à la surface cireuse de la feuille, ce qui le rend résistant à la pluie, le fluxapyroxade est redistribué dans les zones de la feuille qui ne sont pas atteintes directement par la pulvérisation. Sa conception moléculaire distinctive lui permet d'entrer dans le flux de la transpiration et de se déplacer à l'intérieur de la feuille par effet systémique.

Cette redistribution du principe actif, associée à son niveau d'activité élevé, assure la durabilité de l'effet préventif et curatif du fluxapyroxade, ce qui permet de maîtriser la maladie de manière fiable et plus constante.



Un principe actif. Deux avantages clés.

La majorité des fongicides sur le marché offrent soit une destruction rapide, soit un effet résiduel durable.

Le fongicide **Xzemplar** offre les deux. Cette rare qualité provient de son ingrédient actif novateur, le fluxapyroxade—la plus récente technologie en matière de carboxamide.

Principales caractéristiques et bienfaits

- Effet de choc instantané
- Longue activité résiduelle allant jusqu'à 28 jours
- Propriétés préventives et curatives
- Spectre de suppression de la maladie flexible
- Un non-IDM pouvant être utilisé en tout temps, sous réserve des restrictions mentionnées sur l'étiquette

Évaluation de Vincelli

- Plaque brune rhizoctone 3,5/4
- Cercle de fées/Rond de sorcière 3/4
- Plaque estivale 2,5/4

Programme par temps frais de 28 jours pour les allées

Calendrier	Produit	Ingrédient actif	Dose/ 100 m ²	Principales maladies et avantages
1 15 mai	Fongicide Xzemplar	Fluxapyroxade	8,3 ml	Brûlure en plaques (<i>Sclerotinia homoeocarpa</i>), Cercle de fées/Rond de sorcière (<i>champignons basidiomycètes</i>), plaque nivéale (fusarienne) (<i>Microdochium nivale</i>), plaque estivale (<i>Magnaporthe poae</i>), tache foliaire (<i>Drechslera</i> spp., <i>Bipolaris</i> spp.).
2 15 juin	Fongicide Maxtima	Méfentrifluconazole	12,5 ml	Anthraxose (<i>Collectotrichum cereale</i>), brûlure en plaques (<i>Sclerotinia homoeocarpa</i>), piétin-échaudage ¹ (<i>Gaeumannomyces graminis</i>), plaque nivéale (fusarienne) ¹ (<i>Microdochium nivale</i>)
3 15 juil.	Fongicide Honor	Pyraclostrobin + Boscalide	35 g	Anthraxose (<i>Collectotrichum cereale</i>), plaque brune (<i>Rhizoctonia solani, zeae</i>), brûlure en plaques (<i>Sclerotinia homoeocarpa</i>), Pythium (<i>Pythium</i> spp), plaque estivale (<i>Magnaporthe poae</i>), Avantages pour la santé des plantes*
4 15 août	Fongicide Xzemplar	Fluxapyroxade	8,3 ml	Brûlure en plaques (<i>Sclerotinia homoeocarpa</i>), plaque brune, (<i>Rhizoctonia solani, zeae</i>)
5 15 sept.	Fongicide Maxtima	Méfentrifluconazole	12,5ml	Anthraxose (<i>Collectotrichum cereale</i>), brûlure en plaques (<i>Sclerotinia homoeocarpa</i>), piétin-échaudage ¹ (<i>Gaeumannomyces graminis</i>), plaque nivéale (fusarienne) ¹ (<i>Microdochium nivale</i>)
6 15 oct.	Fongicide Xzemplar	Fluxapyroxade	8,3 ml	Brûlure en plaques (<i>Sclerotinia homoeocarpa</i>), plaque nivéale (fusarienne) (<i>Microdochium nivale</i>)
7 1 nov.	Fongicide Insignia^{MD} Pro + Fongicide Medallion^{MD}	Pyraclostrobin + méfentrifluconazole + fludioxonil	25 ml + 60 ml	Moisissure grise des neiges (<i>Typhula</i> spp), moisissure rose des neiges (<i>Microdochium nivale</i>), plaque nivéale (fusarienne) (<i>Microdochium nivale</i>), Avantages pour la santé des plantes*

¹ Répression.

* **Les Avantages pour la santé des plantes** concernent les produits qui contiennent la matière active pyraclostrobin.

La première application doit être faite lorsque la température du sol atteint 10 °C et que le gazon a été tondu au moins trois fois. Pour mieux maîtriser le cercle de fées, appliquer un agent mouillant une à deux semaines avant de commencer les applications de fongicides.

Appliquer le fongicide **Xzemplar** dans le cadre d'un programme en alternance ou en mélange avec d'autres fongicides homologués ayant un mode d'action différent. Suivre les directives de l'étiquette d'**Xzemplar** sur l'utilisation séquentielle avec d'autres fongicides du groupe 7 afin de cibler des pathogènes précis.

La pierre angulaire de votre programme de lutte contre la brûlure en plaques.

Le moyen le plus efficace de maîtriser la brûlure en plaques est de garder une longueur d'avance sur la maladie. Avec le fongicide **Xzemplar** comme pierre angulaire de votre programme de pulvérisation, associé à d'autres fongicides BASF, vous disposez de l'une des lignes de défense les plus solides du marché contre la brûlure en plaques. Il vous suffira de faire sept applications de fongicides BASF pour protéger votre gazon contre cette maladie et réduire le risque de résistance. L'emploi en alternance de fongicides appartenant à différents groupes FRAC est critique pour réduire le risque de résistance.

Commencez tôt.


Traitez vos allées avec une application du fongicide **Xzemplar** à la fin du printemps puis poursuivez avec le fongicide **Maxtima^{MD}** pour une maîtrise exceptionnellement sécuritaire de la brûlure en plaques dans votre gazon. Terminez en force avec **Xzemplar** en automne pour préserver les conditions inégalées que vos joueurs apprécieront toute la saison.

Traitement curatif de la brûlure en plaques*



Note: Observations faites 4 jours après le traitement, le 3 mars 2013 Source: John Inguaggiato, Ph.D., Université du Connecticut, 2013

Traitement préventif de la brûlure en plaques*



Source: Joseph Roberts, Getaneh Achenef, Joseph Doherty and Cody Beckley, University of Maryland Turfgrass Pathology, 2016

* Toutes les unités de traitement sont pour 100 m²

Maîtrisez les maladies du gazon par temps frais avec le fongicide **Xzemplar**.

Des recherches menées dans des universités importantes ont démontré l'efficacité du fongicide **Xzemplar** pour éradiquer la brûlure en plaques.

Maxtima^{MD}

Fongicide

Un IDM qui change les règles du jeu et qui fait passer la sécurité du gazon à l'ère moderne.

Le fongicide Maxtima^{MD} est un nouvel inhibiteur de déméthylase (IDM) à large spectre sans danger pour le gazon, que vous pouvez vous pulvériser à n'importe quelle température, sur n'importe quel gazon et à n'importe quel emplacement, afin de créer des conditions de jeu exemptes de maladies. Et ce, dans plus de secteurs que jamais auparavant.

Mode d'action de Maxtima.

Activé par la puissance du Revysol^{MC}, Maxtima est un fongicide IDM systémique qui procure une maîtrise rapide de maladies clés, associée à une protection durable.

Sa composition exclusive offre :

- Pouvoir de liaison amélioré : la molécule se plie pour s'adapter aux différentes structures des points de liaison, ce qui améliore les performances face aux maladies résistantes aux IDM.
- Innocuité démontrée pour le gazon.
- Effet résiduel puissant pour une maîtrise durable des maladies qui affectent les gazons en saison chaude et en saison fraîche.
- Profil réglementaire permettant la réduction des taux d'utilisation et la diminution de la toxicité pour les organismes non ciblés.

Maladies maîtrisées

Anthraxose, brûlure en plaques, brunissure annulaire, cercle de fées/rond de sorcière, moisissure grise des neiges, piétin-échaudage, plaque brune, plaque estivale et répression de la moisissure rose des neiges et de la plaque nivéale.

Ingrédient actif

Méfentrifluconazole – 400 g/L

Classe de fongicides

IDM ou inhibiteurs de la déméthylation (groupe 3)

Préparation

Suspension concentrée (SC)

Conditionnement

2 x 3,16 L

Dose

6,25 à 25 ml/100 m²

Maximum de 7,5 L/ha annuellement.

Évaluations 2022, NC State University*

- Anthracnose 4/4
- Brûlure en plaques 4/4
- Rond de sorcière/cercle de fées 4/4
- Plaque estivale 3/4


* 1 – Bonne maîtrise en cas de faible pression de la maladie

2 – Bonne maîtrise lorsque la pression de la maladie est modérée, excellente maîtrise lorsque la pression de la maladie est faible.

3 – Bonne maîtrise lorsque la pression de la maladie est forte, excellente maîtrise lorsque la pression de la maladie est modérée.


4 – Excellente maîtrise lorsque les conditions sont très favorables au développement de la maladie

Grande efficacité




L'absorption rapide du Revysol génère une activité accélérée et exceptionnelle pour contrer l'infection.

Protection durable



Après l'absorption, la plus grande partie du Revysol se trouve bien protégée à l'intérieur des feuilles. La libération lente à partir de ce réservoir foliaire fournit ensuite une protection durable.

Le revysol présente une activité exceptionnelle contre les isolats de Septoria résistants aux IDM.



▲ Souche A ■ Souche B ● Souche C ▲ Souche D* ○ Souche E ◆ Souche F ■ Souche G

Efficacité de divers composés IDM contre des souches hautement adaptées de *Zymoseptoria tritici* en serre (inoculation un jour après l'application ; 33% de la dose homologuée). *Souche D = Phénotype avec un efflux accru

Vient à bout des maladies les plus récalcitrantes

Maîtrise supérieure de l'antracnose, brûlure en plaques, cercle de fée/rond de sorcière, moisissure grise des neiges, piétin-échaudage, plaque brune et plaque estivale.

Forte activité résiduelle


Forte activité résiduelle couplée à un prix avantageux.

Meilleure sécurité pour le gazon

Sécurité avancée sur tout type de gazon, en toute saison.

Une chimie IDM unique en son genre

Partenaire en alternance pour les verts, allées et tertres.





Intrinsic^{MD}
Marque de fongicides

Tout est une question
de confiance.

Pour un gazon sain et de qualité et remarquable sur tous les plans, même lorsque confronté aux conditions environnementales les plus défavorables, les surintendants font confiance aux fongicides de la marque Intrinsic^{MD}. Cette gamme innovante offre une maîtrise supérieure à large spectre ainsi qu'une base solide d'**Avantages pour la santé des plantes**¹. Ceci permet au gazon de faire face plus facilement aux pressions les plus fortes, particulièrement durant les longues fins de semaines estivales, et d'obtenir des conditions dignes de championnat, tout au long de l'année.

Des solutions éprouvées pour maximiser la santé du gazon.

- Protégez vos verts avec Lexicon^{MD}, le plus récent fongicide à large spectre au Canada offrant des **Avantages pour la santé des plantes**¹ démontrés.
- Protégez vos tertres et vos allées avec le fongicide Honor^{MD}, qui protège contre 20 maladies telles que la brûlure en plaques, l'antracnose, la plaque brune et la plaque nivéale.
- Éliminez des maladies importantes, comme les moisissures des neiges rose et grise et la plaque nivéale sur les verts, les allées et les tertres avec le fongicide Insignia^{MD} Pro.

Résistance aux maladies

Supprime jusqu'à 20 maladies avec une maîtrise résiduelle allant jusqu'à 28 jours.

Meilleure efficacité de croissance

Avantages démontrés **pour la santé des plantes**¹ favorisant des racines plus longues et plus fortes.

Tolérance au stress

Temps de récupération plus rapide après des températures extrêmes, la sécheresse et le stress mécanique.

¹ Les **Avantages pour la santé des plantes** concernent les produits qui contiennent la matière active pyraclostrobine.

Démonstration de la croissance des racines de gazon au cours du salon de l'industrie du golf en 2015.



Les pots ont été ensemencés le 6 janvier 2015 et la croissance a duré 38 jours. Les traitements fongicides ont été effectués 10 et 24 jours après le semis.

- Lexicon – 15ml/100m²
 - Heritage TL – 63ml/100m²
- Chaque parcelle a fait l'objet de 4 répétitions.
Cultivé au 26 Davis Dr, RTP Caroline du Nord.


Amélioration de la santé des plantes avec Intrinsic.

- Photosynthèse nette : la réduction du taux de respiration du gazon entraîne l'augmentation du carbone disponible pour la croissance et le développement.
- Augmentation de l'activité de la nitrate réductase.
- Réduction de la production d'éthylène.
- Augmentation de l'activité des enzymes qui réduisent le stress (antioxydants).

Avantages procurés par l'application d'Intrinsic.

- Meilleure croissance des racines.
- Réduction de la température du couvert végétal.
- Un peuplement de gazon plus apte à résister au stress environnemental et mécanique.

Racines du gazon plus longues grâce aux Avantages pour la santé des plantes¹



Les applications ont été faites le 13 juillet et le 6 août 2024.
Source : Université du Maryland

Pour plus d'information sur nos solutions pour le gazon, veuillez communiquer avec votre représentant gazon BASF ou visitez le www.BetterTurf.ca/fr.

Lexicon^{MD}

Fongicide

Une base solide sur laquelle vous pourrez vous fier, même dans les conditions les plus difficiles.

Le fongicide Lexicon^{MD} procure une activité à large spectre maîtrisant jusqu'à 14 maladies, notamment l'antracnose, la brûlure en plaques, le pythium, la plaque estivale, le piétin-échaudage et la plaque nivéale.

- Jusqu'à 28 jours d'efficacité contre les maladies du gazon pour permettre le plus long intervalle possible entre les applications.
- **Avantages pour la santé des plantes**¹ Intrinsic^{MD} exclusifs pouvant aider le gazon à surmonter les stress environnementaux et mécaniques², pour un gazon plus sain et de meilleures surfaces de golf.

Comment fonctionne Lexicon.

Le nouveau fongicide Lexicon adhère solidement à la surface cireuse de la feuille, ce qui le rend résistant à la pluie, et il est redistribué dans les zones de la feuille qui ne sont pas atteintes directement par la pulvérisation. Sa conception moléculaire unique permet au fongicide de pénétrer dans le système vasculaire et de se déplacer à l'intérieur de la feuille. Cette redistribution, combinée à un niveau d'activité élevé, offre une fiabilité préventive et curative de longue durée et donc une protection constante contre les maladies. En outre, les **Avantages pour la santé des plantes**¹ de Lexicon atténuent le stress environnemental et mécanique, favorisent la santé du gazon et améliorent les surface de jeu, ce qui en fait un choix fiable pour le maintien d'un gazon de haute qualité.

¹ Les **Avantages pour la santé des plantes** concernent les produits qui contiennent la matière active pyraclostrobine.

² Toutes les comparaisons sont par rapport à des cultures non traitées, à moins d'indication contraire.

³ La maîtrise de la rouille est possible lorsque le fongicide Lexicon est appliqué de façon préventive à raison d'un minimum de 7,5 ml/100 m² à 14 jours d'intervalle contre les maladies cooccurrentes énumérées sur l'étiquette. Lexicon ne doit pas être utilisé si la rouille est la seule maladie visée.

⁴ Consulter l'étiquette pour les doses et les restrictions propres à chaque maladie.

Maladies maîtrisées

Antracnose, brunissure annulaire, brûlure en plaques, brûlure pythienne, cercle de fées/rond de sorcière, dysfonctionnement racinaire pythien, moisissure grise des neiges/Pourriture grise des neiges, moisissure rose des neiges, piétin-échaudage, plaque brune, plaque estivale, plaque nivéale (fusarienne), rouille³, tache des feuilles, tache fusarienne grise, tache foliaire

Période d'application⁴

Appliquer de manière préventive, lorsque les conditions favorisent le développement des maladies.

Ingrédients actifs

Pyraclostrobine - Groupe 11
Fluxapyroxade - Groupe 7


Conditionnement

4 cruches de 610 ml

Dose


Une caisse de Lexicon traite de 1,63 à 3,25 hectares (4 à 6 acres).
NE PAS appliquer plus de 54 ml/100m² par an pour éliminer toutes les maladies sur l'étiquette.

Racines du gazon plus longues grâce aux Avantages pour la santé des plantes¹



Les applications ont été faites le 13 juillet et le 6 août 2024.
Source : Université du Maryland

Maîtrise de la plaque estivale



Magnaporthe poa inoculé le 15 mai dans le pâturin des prés;
applications faites le 22 mai, le 19 juin et le 17 juillet à intervalles de 28 jours, New Jersey.
Source : B. Clarke, 2012

Avantages pour la santé des plantes¹ avec Lexicon



Source : Étude de BASF sur la santé des plantes



Honor^{MD}

Fongicide

Maîtrise les maladies tout en aidant le gazon à atténuer et à récupérer des stress mineurs.

Le fongicide Honor^{MD} offre jusqu'à 28 jours de suppression de vingt maladies du gazon, y compris l'antracnose, la brûlure en plaques et la plaque estivale.

- Plusieurs modes d'action pour éliminer la brûlure en plaques.
- **Avantages** Intrinsic^{MD} exclusifs **pour la santé des plantes**¹, pouvant aider le gazon à surmonter les stress environnementaux et mécaniques.

Mode d'action d'Honor.

Honor contient des ingrédients actifs appartenant aux groupes de fongicides 7 et 11 et est formulé sous forme de granulés secs qui se dissolvent rapidement et facilement. Honor se lie étroitement à la cuticule cireuse du gazon et pénètre facilement dans la plante, ce qui lui confère rapidement une résistance à la pluie. Honor protège contre les maladies en perturbant la capacité des cellules fongiques à produire de l'énergie, stoppant ainsi la germination des spores et la croissance des champignons. Translaminare et localement systémique, Honor protège toute la surface des feuilles.

Maladies maîtrisées.

Antracnose, brûlure en plaques, brûlure instantanée, brûlure pythienne, brunissure annulaire, cercle de fées/rond de sorcière, dysfonctionnement racinaire pythien, fil rouge, fonte helminthosporienne, fusariose froide/moisissure rose des neiges, moisissure/pourriture grise des neiges, oïdium, piétin-échaudage, plaque brune, plaque estivale, rhizoctonie du feuillage ou de la gaine, rouille, tache foliaire, tache fusarienne grise, tache nécrotique de l'agrostide³

¹ Les **Avantages pour la santé des plantes** concernent les produits qui contiennent la matière active pyraclostrobine

² Toutes les comparaisons sont par rapport à des cultures non traitées, à moins d'indication contraire.

³ Répression seulement.

Période d'application

Appliquer Honor avant l'apparition de la maladie. Pour optimiser les **Avantages pour la santé des plantes**¹ d'Intrinsic, appliquer le produit avant l'apparition de stress environnementaux et mécaniques.

Ingrédient actif

Boscalide – Groupe 7

Pyraclostrobine – Groupe 11

Conditionnement

1 x 16,3 kg

Dose

18,3 à 35 g/100 m²

Voir l'étiquette pour les doses propres à chaque maladie.

Évaluations 2022 de la NC State University*

- Antracnose 4/4
- Brûlure en plaques 4/4
- Cercle de fées/rond de sorcière 4/4
- Plaque estivale 4/4

* 1 – Bonne maîtrise lorsque la pression de la maladie est faible

2 – Bonne maîtrise lorsque la pression de la maladie est modérée, excellente maîtrise lorsque la pression de la maladie est faible.

3 – Bonne maîtrise lorsque la pression de la maladie est forte, excellente maîtrise lorsque la pression de la maladie est modérée.

4 – Excellente maîtrise lorsque les conditions sont très favorables au développement de la maladie.

Meilleure croissance des racines.



Non traité

Honor

Azoxystrobine

Récupération après l'aériorification

	Après 1 semaine	Après 2 semaines	Après 3 semaines
Honor	25 %	58 %	67 %
Azoxystrobine	19 %	47 %	55 %
Non traité	13 %	50 %	55 %



Insignia^{MD} Pro

Fongicide



Offre une maîtrise accrue de la moisissure des neiges dans le gazon

Le nouveau fongicide Insignia^{MD} Pro combine deux produits liquides efficaces contre la moisissure des neiges dans un format prémélangé pratique, pour une protection accrue contre les moisissures des neiges rose et grise.

- Offre les **Avantages pour la santé des plantes**¹ de la marque Intrinsic^{MD}, soit la maîtrise d'un large spectre de maladies, un système racinaire plus robuste et une tolérance accrue au stress permettant de traverser l'hiver.
- Réduit le stress environnemental en automne afin de favoriser la production d'hydrates de carbone et la croissance des racines, en vue de la survie pendant les périodes prolongées de couverture de glace en hiver.
- Performances comparables, dans les essais sur les moisissures de la neige, à celles des combinaisons de traitements contenant de 3 à 10 fois la charge d'ingrédients actifs.
- Offre un délai de sécurité plus court par rapport aux concurrents, pour plus de flexibilité et de commodité.
- Appliquer avec le fludioxonil pour une protection supplémentaire dans les situations de forte pression de la maladie.

¹ Les Avantages pour la santé des plantes concernent les produits qui contiennent la matière active pyraclostrobine.

Ingrédients actifs

Pyraclostrobine – Groupe 11
Méfentrifluconazole – Groupe 3

Conditionnement

Une caisse d'Insignia Pro renferme :
2 cruches de 2,53 L
1 caisse permet de traiter de
2 à 3 hectares.

Maladies maîtrisées

Moisissure rose des neiges
Moisissure grise des neiges

Mode d'action

Insignia Pro utilise deux ingrédients actifs qui sont rapidement absorbés par les feuilles et qui luttent contre la moisissure des neiges en interférant avec la biosynthèse des stérols et des membranes cellulaires ainsi qu'en inhibant la germination des spores fongiques, la croissance mycélienne et la sporulation.

Vision Pro^{MC} HD

Colorant pour gazon

Le colorant pour gazon de nouvelle génération.

Le colorant pour gazon Vision Pro^{MC} HD donne à votre gazon une couleur verte naturelle et constante pendant toute la période d'application. Vision Pro HD ne se décompose pas sous l'effet des UV et est compatible dans les mélanges en cuve.



Calendrier d'application

Vision Pro HD peut être appliqué à tout moment où le gazon bénéficierait d'une couleur verte naturelle. Le moment idéal pour l'appliquer est au début du printemps et/ou à la fin de l'automne.

Conditionnement

4 x 3,78 L

Dose

1,2 à 2,4 L/ha



We create chemistry

Programmes régionaux de traitement du gazon de BASF.

Grâce aux Programmes de traitement du gazon régionaux de BASF, découvrez quelles sont les meilleures solutions aux maladies dans votre gazon avec un plan de gestion de l'alternance sur mesure adapté à votre région, sur **BetterTurf.ca/fr**.

Pour plus d'information sur nos solutions pour le gazon, veuillez communiquer avec votre représentant gazon BASF ou visitez le www.BetterTurf.ca/fr

Toujours lire et suivre les directives de l'étiquette.

HONOR, INSIGNIA, INTRINSIC, LEXICON, MAXTIMA, REVYSOL et XZEMPLAR sont des marques déposées de BASF; VISION PRO est une marque de commerce BASF; toutes utilisées sous licence par BASF Canada Inc. HONOR, INSIGNIA, INTRINSIC, LEXICON, MAXTIMA, et/ou XZEMPLAR doivent être utilisés dans le cadre d'un programme de lutte préventive contre les maladies.

Banner Maxx est une marque déposée de Syngenta Participations AG. Heritage Maxx est une marque déposée d'une compagnie du groupe Syngenta.

Weather Stik est une marque déposée de GB Biosciences Corporation.

Medallion et Vellista sont des marques déposées de Syngenta Participations AG.

Secure est une marque déposée de Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.

Affirm^{MC} est une marque de commerce de Nufarm Agriculture LLC.

